

**Spett.le**

ARES ASSL NUORO

Via Demurtas

08100 Nuoro

c.a. Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Liliana Sapa

Servizio Giuridico Amm.vo

ASL N. 3 di Nuoro

tel. 0784/240692

cell.3803195394

liliana.sapa@aslnuoro.it

Porto Torres, 14 Dicembre 2022

OGGETTO: Offerta per la Fornitura di Dispositivo di spillamento manuale ed a pressione per LAB 10 in uso c/o l'Ambulatorio Dermatologico di Siniscola (NU)**Prot.: 117/2022 rev. 0**

Spettabile Ente,


in riferimento alla Vostra richiesta di preventivo, con la presente si trasmette nostra migliore offerta.

Cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Ref.te Commerciale Regione Sardegna
Geom. Raffaele SalarisASL3 - Nuoro
Data: 2022-12-28 09:54:41.0, PG/2022/33359

CONDIZIONI ECONOMICHE:
OPZIONE A)

Codice commerciale	Codice produttore	Descrizione articolo	Prezzo a voi riservato (IVA esclusa)
	CAC05170000	Dispositivo di spillamento manuale	€ 206,00


DISPOSITIVO DI SPILLAMENTO MANUALE


CODICE	PRODOTTI
CAC05170000	LAB 5; LAB 10; LAB 20
CAC07360000	LAB 30; LAB 50

Beccucci di spillamento per il travaso manuale di azoto liquido.

OPPURE
OPZIONE B)

Codice commerciale	Codice produttore	Descrizione articolo	Prezzo a voi riservato (IVA esclusa)
	CAC06990000	Dispositivo di spillamento manuale a pressione	€ 747,00

DISPOSITIVO DI SPILLAMENTO A PRESSIONE


CODICE	PRODOTTI
CAC06990000	LAB 10
CAC06040000	LAB 20
CAC05830000	LAB 30
CAC08560000	LAB 50

Dispositivo di spillamento a pressione per il travaso di azoto liquido.

1.1 Condizioni generali di fornitura

Dove non diversamente specificato, si intendono valide le seguenti condizioni di fornitura:

- Resa: franco partenza;
- Trasporto: a Nostro carico;
- Utilizzo/Messa in opera: a Vostro carico;
- Garanzia: 12 mesi;
- Consegna: min. 30 gg d.r.o e/o la più celere se disponibile in magazzino

n.b.: al momento in pronta consegna nel ns magazzino a Milano sono presenti i dispositivi per l'opzione b;

- Fatturazione: alla consegna;
- I.V.A.: 22 % - a Vostro carico;
- Validità offerta: 45 giorni;