

Spettabile

ASL N3 Nuoro

Rozzano, 20/03/2025

Dettaglio prezzi unitari e aliquota iva

Tel. 02 45773.1 (r.a.)
Numero Verde 800.821010
www.henryschein.it

RIUNITO PER CENTRO DI PERMANENZA DEI RIMPATRI DI MACOMER

Codice produttore	Descrizione bene	Prezzo netto Unitario	quantita'	Prezzi netto totale	Aliquota IVA	CND	REPERTORIO
71HU0100	Riunito base A3 Plus Continental con Display DIGIT Touch completo di:	2.967,10	1	2.967,10	22%	Z12110101	2426643
771A7205	Tavoletta portatray idonea ad alloggiare 2 vassoi standard	118,40	1	118,40	22%		
77AA8900	Bacinella in ceramica - Movimentazione manuale	260,80	1	260,80	22%		
771A7910	Freno meccanico per braccio pantografo tavoletta medico	70,40	1	70,40	22%		
77AA8000	Tavoletta assistente PRO 01, con 3 alloggiamenti su braccio a singolo snodo	276,80	1	276,80	22%		
771A7351	Kit bacchette strumenti Standard	40,00	1	40,00	22%		
771A4003	Modulo siringa tipo 3F - terminale diritto - 3 funzioni	164,80	1	164,80	22%		
771A2203	Modulo Midwest a 4 vie con fibra ottica	350,40	2	700,80	22%		
771A3503	Modulo con MM elettrico Anthos ad induzione i-MMr L (100-40.000 rpm / 3,3 Ncm) con LED	800,00	2	1.600,00	22%		
72HB0020	Poltrona Anthos A 1.3 con schienale Stretto	3.010,30	1	3.010,30	22%		
772R2---	Imbottiture poltrona , schienale Stretto e appoggiatesta	419,20	1	419,20	22%		
772R8001	Appoggiatesta standard	136,00	1	136,00	22%		
772R7001	Bracciolo sinistro	145,60	1	145,60	22%		
772R7000	Bracciolo destro mobile	145,60	1	145,60	22%		
771A7236	Comando a piede Multifunzione con joystick per movimentazione poltrona	235,20	1	235,20	22%		
77AA7700	BIOSTER: Dispositivo di lavaggio/disinfezione automatico condotte degli spray.Include FLUSHING	691,20	1	691,20	22%		
77AA5300	Aspirazione per anello umido/ liquido (2 cannule e filtro)	152,00	1	152,00	22%		
77AA5600	Valvola per aspirazione centralizzata ad anello umido/liquido	124,80	1	124,80	22%		
77AA6420	Lampada VENUS E, con tecnologia LED, predisposta per applicazione di braccio porta monitor	588,80	1	588,80	22%		
73110000	Seggiolino con schienale modello S7 (imbottitura non inclusa)	147,20	1	147,20	22%		
77301---	Imbottiture seggiolino mod.7	144,00	1	144,00	22%		
73120000	Seggiolino con appoggia-braccio modello S8 (imbottitura non inclusa)	196,80	1	196,80	22%		
77302---	Imbottiture seggiolino mod.8	94,40	1	94,40	22%		
76181023	Braccio supporto monitor singolo snodo (*7)	339,20	1	339,20	22%		

Codice produttore	Descrizione bene	Prezzo netto Unitario	quantita'	Prezzi netto totale	Aliquota IVA	CND	REPERTORIO
PCAI0HS24T	PC ALL IN ONE 24"FULL BIANCO TOUCH	1.405,68	1	1.405,68	22%		
77AA8920	Cablaggi per applicazioni multimedia e collegamento a PC (obbligatorio per applicazioni di telecamera CU2 HD e/o sensore ZEN-X integrati, anche postumi)	96,00	1	96,00	22%		
701G0300	Predisposizione applicazione sensore integrato a tavoletta medico (esclude la possibilità di applicare il 6" strumento)	340,80	1	340,80	22%		
701G0000	Sensore Zen-X taglia 1 (20x30) (kit completo di centratori e 100 protezioni monouso)	1.974,40	1	1.974,40	22%		
BA755LK	TURBINA BA ULTIMATE POWER PLUS CON LUCE	478,22	5	2.391,12	22%	Z12110180	1428927
BA360LED	ATTACCO RAPIDO BA360 LED OPTIMA Attacco rapido LED KAVO con fibra ottica	142,47	2	284,95	22%		
BA611571	CONTRANGOLO ULTIMATE 1:5 BA250LT CON LUCE ANELLO ROSSO	407,14	5	2.035,72	22%	Z12110180	2059531
BA40LSS	CONTRANGOLO BA ULTIMATE POWER PLUS CON LUCE E ANELLO BLU	453,25	5	2.266,25	22%	Z12110180	1513228
7A320000	AUTOCLAVE A-17 PLUS (17 LITRI)	3.796,80	1	3.796,80	22%	Z12011305	1247331
M7D200012	STAMP. STD/ETICHETTE	183,47	1	183,47	22%		
706Q0001_90	ANTHOS RX-DC COMPLETO DI BRACCIO DA 90 per installazione a parete (230V)** Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo Radiografico ad alta frequenza di ultima generazione, con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Massime performance. bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di un collimazione tonda. Parametri di esposizione: 60 - 70 KV , 4 - 8 mA (Multi-Mode)Macchia focale di 0,4 mm. Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti. Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo.	1.995,00	1	1.995,00	22%	Z1103040101	1576167
013150	AC 100 Q (1~ 230) 50 Hz COMPRESSORE a 1 CILINDRO A SECCO (privo di lubrificazione ad olio) completo d'impianto d'essiccazione e di 4 filtri in linea di serie per fornire aria compressa secca di elevata qualità e purezza. Dotato di protezione insonorizzante in plastica.Caratteristiche: motore monofase 50 Hz, 0.55 kW, 3.8 A, peso 57Kg, capacità serbatoio aria 30L, 67.5 NL/min d'aria resa a 5 bar e livello di pressione sonora:63 dB (A). Dimensioni (LxPxH) 660x600x860mm.	1.759,80	1	1.759,80	22%	Z12110199	1914476
029655	TURBO-JET 1 MOD CAREN+IDROCICLONE ISO 4 L= 640 mm P= 320 mm H= 420 mm. Peso netto= 36 kg Peso lordo= 43 kg	1.961,40	1	1.961,40	5%		

FULL RISK 24 mesi

TOTALE 33.260,78

*iva esclusa

RIUNITO PER OU OTORINOLARINGOIATRA DEL P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO

Codice produttore	Descrizione bene	Prezzo netto Unitario	quantita'	Prezzi netto totale	Aliquota IVA	CND	REPERTORIO
71HU0100	Riunito base A3 Plus Continental con Display DIGIT Touch completo di:	2.967,10	1	2.967,10	22%	Z12110101	2426643
771A7205	Tavoletta portatray idonea ad alloggiare 2 vassoi standard	118,40	1	118,40	22%		
77AA8900	Bacinella in ceramica - Movimentazione manuale	260,80	1	260,80	22%		
771A7910	Freno meccanico per braccio pantografo tavoletta medico	70,40	1	70,40	22%		
77AA8000	Tavoletta assistente PRO 01, con 3 alloggiamenti su braccio a singolo snodo	276,80	1	276,80	22%		
771A7351	Kit bacchette strumenti Standard	40,00	1	40,00	22%		
771A4003	Modulo siringa tipo 3F - terminale dritto - 3 funzioni	164,80	1	164,80	22%		
771A2203	Modulo Midwest a 4 vie con fibra ottica	350,40	2	700,80	22%		
771A3503	Modulo con MM elettrico Anthos ad induzione i-MMr L (100-40.000 rpm / 3,3 Ncm) con LED	800,00	2	1.600,00	22%		
72HB0020	Poltrona Anthos A 1.3 con schienale Stretto	3.010,30	1	3.010,30	22%		
772R2---	Imbottiture poltrona , schienale Stretto e appoggiatesta	419,20	1	419,20	22%		
772R8001	Appoggiatesta standard	136,00	1	136,00	22%		
772R7001	Bracciolo sinistro	145,60	1	145,60	22%		
772R7000	Bracciolo destro mobile	145,60	1	145,60	22%		
771A7236	Comando a piede Multifunzione con joystick per movimentazione poltrona	235,20	1	235,20	22%		
77AA7700	BIOSTER: Dispositivo di lavaggio/disinfezione automatico condotte degli spray.Include FLUSHING	691,20	1	691,20	22%		
77AA5300	Aspirazione per anello umido/liquido (2 cannule e filtro)	152,00	1	152,00	22%		
77AA5600	Valvola per aspirazione centralizzata ad anello umido/liquido	124,80	1	124,80	22%		
77AA6420	Lampada VENUS E, con tecnologia LED, predisposta per applicazione di braccio porta monitor	588,80	1	588,80	22%		
73110000	Seggiolino con schienale modello S7 (imbottitura non inclusa)	147,20	1	147,20	22%		
77301---	Imbottiture seggiolino mod.7	144,00	1	144,00	22%		
73120000	Seggiolino con appoggiabraccio modello S8 (imbottitura non inclusa)	196,80	1	196,80	22%		
77302---	Imbottiture seggiolino mod.8	94,40	1	94,40	22%		
76181023	Braccio supporto monitor singolo snodo (*7)	339,20	1	339,20	22%		
PCAIOHS24T	PC ALL IN ONE 24'FULL BIANCO TOUCH	1.405,68	1	1.405,68	22%		
77AA8920	Cablaggi per applicazioni multimedia e collegamento a PC (obbligatorio per applicazioni di telecamera CU2 HD e/o sensore ZEN-X integrati, anche postumi)	96,00	1	96,00	22%		
701G0300	Predisposizione applicazione sensore integrato a tavoletta medico (esclude la possibilità di applicare il 6° strumento)	340,80	1	340,80	22%		
701G0000	Sensore Zen-X taglia 1 (20x30) (kit completo di centratori e 100 protezioni monouso)	1.974,40	1	1.974,40	22%		

Codice produttore	Descrizione bene	Prezzo netto Unitario	quantita'	Prezzi netto totale	Aliquota IVA	CND	REPERTORIO
BA755LK	TURBINA BA ULTIMATE POWER PLUS CON LUCE	478,22	2	956,45	22%	Z12110180	1428927
BA360LED	ATTACCO RAPIDO BA360 LED OPTIMA Attacco rapido LED KAVO con fibra ottica	142,47	2	284,95	22%		
BA611571	CONTRANGOLO ULTIMATE 1:5 BA250LT CON LUCE ANELLO ROSSO	407,14	1	407,14	22%	Z12110180	2059531
BA40LSS	CONTRANGOLO BA ULTIMATE POWER PLUS CON LUCE E ANELLO BLU	453,25	1	453,25	22%	Z12110180	1513228
BA620570	MANIPOLO DRITTO. ULTIMATE POWER+ BA 280LSS CON LUCE	457,18	2	914,37	22%	Z12110180	729572
706Q0001_90	ANTHOS RX-DC COMPLETO DI BRACCIO DA 90 per installazione a parete (230V)** Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo Radiografico ad alta frequenza di ultima generazione, con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Massime performance. bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di un collimazione tonda. Parametri di esposizione: 60 - 70 KV , 4 - 8 mA (Multi-Mode)Macchia focale di 0,4 mm. Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti. Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo.	1.995,00	1	1.995,00	22%	Z1103040101	1576167
013150	AC 100 Q (1~ 230) 50 Hz COMPRESSORE a 1 CILINDRO A SECCO (privo di lubrificazione ad olio) completo d'impianto d'essiccazione e di 4 filtri in linea di serie per fornire aria compressa secca di elevata qualità e purezza. Dotato di protezione insonorizzante in plastica.Caratteristiche: motore monofase 50 Hz, 0.55 kW, 3.8 A, peso 57Kg, capacità serbatoio aria 30L, 67.5 NL/min d'aria resa a 5 bar e livello di pressione sonora:63 dB (A). Dimensioni (LxPxH) 660x600x860mm.	1.759,80	1	1.858,94	22%	Z12110199	1914476
029655	TURBO-JET 1 MOD CAREN+IDROCICLONE ISO 4 L= 640 mm P= 320 mm H= 420 mm. Peso netto= 36 kg Peso lordo= 43 kg	1.961,40	1	1.987,91	5%		

FULL RISK 24 mesi

TOTALE 25.444,28

*iva esclusa

CASA DI COMUNITA' DI NUORO

Codice produttore	Descrizione bene	Prezzo netto Unitario	quantita'	Prezzi netto totale	Aliquota IVA	CND	REPERTORIO
71HU0100	Riunito base A3 Plus Continental con Display DIGIT Touch completo di:	2.967,10	1	2.967,10	22%	Z12110101	2426643
771A7205	Tavoletta portatray idonea ad alloggiare 2 vassoi standard	118,40	1	118,40	22%		
77AA8900	Bacinella in ceramica - Movimentazione manuale	260,80	1	260,80	22%		
771A7910	Freno meccanico per braccio pantografo tavoletta medico	70,40	1	70,40	22%		
77AA8000	Tavoletta assistente PRO 01, con 3 alloggiamenti su braccio a singolo snodo	276,80	1	276,80	22%		
771A7351	Kit bacchette strumenti Standard	40,00	1	40,00	22%		
771A4003	Modulo siringa tipo 3F - terminale diritto - 3 funzioni	164,80	1	164,80	22%		
771A2203	Modulo Midwest a 4 vie con fibra ottica	350,40	2	700,80	22%		
771A3503	Modulo con MM elettrico Anthos ad induzione i-MMr L (100-40.000 rpm / 3,3 Ncm) con LED	800,00	2	1.600,00	22%		
72HB0020	Poltrona Anthos A 1.3 con schienale Stretto	3.010,30	1	3.010,30	22%		
772R2---	Imbottiture poltrona , schienale Stretto e appoggiatesta	419,20	1	419,20	22%		
772R8001	Appoggiatesta standard	136,00	1	136,00	22%		
772R7001	Bracciolo sinistro	145,60	1	145,60	22%		
772R7000	Bracciolo destro mobile	145,60	1	145,60	22%		
771A7236	Comando a piede Multifunzione con joystick per movimentazione poltrona	235,20	1	235,20	22%		
77AA7700	BIOSTER: Dispositivo di lavaggio/disinfezione automatico condotte degli spray.Include FLUSHING	691,20	1	691,20	22%		
77AA5300	Aspirazione per anello umido/ liquido (2 cannule e filtro)	152,00	1	152,00	22%		
77AA5600	Valvola per aspirazione centralizzata ad anello umido/liquido	124,80	1	124,80	22%		
77AA6420	Lampada VENUS E, con tecnologia LED, predisposta per applicazione di braccio porta monitor	588,80	1	588,80	22%		
73110000	Seggiolino con schienale modello S7 (imbottitura non inclusa)	147,20	1	147,20	22%		
77301---	Imbottiture seggiolino mod.7	144,00	1	144,00	22%		
73120000	Seggiolino con appoggiabraccio modello S8 (imbottitura non inclusa)	196,80	1	196,80	22%		
77302---	Imbottiture seggiolino mod.8	94,40	1	94,40	22%		
76181023	Braccio supporto monitor singolo snodo (*7)	339,20	1	339,20	22%		
PCAIOHS24T	PC ALL IN ONE 24"FULL BIANCO TOUCH	1.405,68	1	1.405,68	22%		
77AA8920	Cablaggi per applicazioni multimedia e collegamento a PC (obbligatorio per applicazioni di telecamera CU2 HD e/o sensore ZEN-X integrati, anche postumi)	96,00	1	96,00	22%		
701G0300	Predisposizione applicazione sensore integrato a tavoletta medico (esclude la possibilità di applicare il 6° strumento)	340,80	1	340,80	22%		
701G0000	Sensore Zen-X taglia 1 (20x30)(kit completo di centratori e 100 protezioni monouso)	1.974,40	1	1.974,40	22%		

Codice produttore	Descrizione bene	Prezzo netto Unitario	quantita'	Prezzi netto totale	Aliquota IVA	CND	REPERTORIO
BA755LK	TURBINA BA ULTIMATE POWER PLUS CON LUCE	478,22	5	2.391,12	22%	Z12110180	1428927
BA360LED	ATTACCO RAPIDO BA360 LED OPTIMA Attacco rapido LED KAVO con fibra ottica	142,47	2	284,95	22%		
BA611571	CONTRANGOLO ULTIMATE 1:5 BA250LT CON LUCE ANELLO ROSSO	407,14	5	2.035,72	22%	Z12110180	2059531
BA40LSS	CONTRANGOLO BA ULTIMATE POWER PLUS CON LUCE E ANELLO BLU	453,25	5	2.266,25	22%	Z12110180	1513228
706Q0001_90	ANTHOS RX-DC COMPLETO DI BRACCIO DA 90 per installazione a parete (230V)** Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo Radiografico ad alta frequenza di ultima generazione, con collimatore incorporato da 30cm (12") e macchia focale 0,4 mm per la migliore qualità di immagine. Massime performance. bracci solidi e leggeri in alluminio estruso con sistema di autobilanciamento integrato riducono ogni rischio di vibrazione della testata durante l'acquisizione dell'immagine. Dotato di un collimazione tonda. Parametri di esposizione: 60 - 70 KV , 4 - 8 mA (Multi-Mode)Macchia focale di 0,4 mm. Disponibili bracci in 3 lunghezze. L'opzione innesto inferiore del braccio consente un'installazione compatta in armadi passanti. Dotato di palmare di controllo e comando di emissione, direttamente collegato con filo.	1.995,00	1	1.995,00	22%	Z1103040101	1576167
013150	AC 100 Q (1~ 230) 50 Hz COMPRESSORE a 1 CILINDRO A SECCO (privo di lubrificazione ad olio) completo d'impianto d'essiccazione e di 4 filtri in linea di serie per fornire aria compressa secca di elevata qualità e purezza. Dotato di protezione insonorizzante in plastica.Caratteristiche: motore monofase 50 Hz, 0.55 kW, 3.8 A, peso 57Kg, capacità serbatoio aria 30L, 67.5 NI/min d'aria resa a 5 bar e livello di pressione sonora:63 dB (A). Dimensioni (LxPxH) 660x600x860mm.	1.759,80	1	1.759,80	22%	Z12110199	1914476
029655	TURBO-JET 1 MOD CAREN+IDROCICLONE ISO 4 L= 640 mm P= 320 mm H= 420 mm. Peso netto= 36 kg Peso lordo= 43 kg	1.961,40	1	1.961,40	5%		

FULL RISK 24 mesi

totale 29.280,52

*iva esclusa

ALBERTO SABBION
Precursore speciale
HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.